

BELLAVISTA S2 PLUS

KANALISIERBARE PELLETOFEN



Thermorossi strebt stets und konstant neue Wege an, um immer innovativere und technisch bessere Lösungen mit herausragendem Design anbieten zu können, wodurch neue Marktsegmente erschlossen werden können. Bellavista Square: Pelletofen mit einzigartigem und unverwechselbarem Design, ideal als Halbinsel-Lösung zur Trennung von zwei Räumen dank der Panoramaverglasung, die eine 270° Sicht auf das Feuer garantiert.

Beheizte Fläche

96 m².






- 1- Rauchrohrabgang nach Oben
- 2- Thermocore® Rohrwärmetauscher
- 3- Praktische Speiseaufwärmplatte aus hygienischem Glas, Optional: Dinner
- 4- Feuer auf einem Winkel von 270°
- 5- Veredelung mit dekorativen Steinen
- 6- Patentierter Brenner PelletPower®
- 7- Abnehmbares Griffstück. Essentielles Design und hohe Sicherheit



OPTIONAL



ABMESSUNGEN



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|--------------|
| ABMESSUNGEN (HXBXT) | 1493X431X674 |
| GEWICHT (KG) | 183,00 |
| HEIZBAUFELD (M²) | 100 |
| MAX EFFIZIENZ (%) | 90,8% |
| ENERGIEKLASSE | A+ |
| PHOKOLLARLEISTUNG (KW) | 4,4 - 12,2 |
| NOMINALE LEISTUNG (KW) | 3,9 - 11,1 |
| WASSERLEISTUNG (KW) | - |
| BELASTUNG (KW) | - |
| PELETTZEITVERBRAUCH (KG/H) | 0,9 - 2,5 |
| HOLZZEITVERBRAUCH (KG/H) | - |
| TANKKAPAZITÄT (KG) | 25,00 |
| HEISLUFTKANALISIERUNG | SI |
| MAX EINZELKANAL (M) | 11,00 |
| PELLETPOWER® - PATENTIERTER BRENNER | SI |
| RAUMLÜFTUNG | SI |
| PRIMÄRLUFT IM FREIEN | SI |
| EMISSIONEN CO (MG/M³; 13% O2) | 39 |
| EMISSIONEN CO (MG/M³; 10% O2) | - |
| STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 13% O2) | 14,1 |
| STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 10% O2) | - |
| RUHE (DB) | 36,00 |
| TELECOMMAN | SI |
| FUNKFERNBEDIENUNG MIT RAUMTHERMOSTAT | OPT |
| WOCHENPROGRAMMIERUNG (3 PRO TAG) | SI |
| SMART INFO | SI |
| SYSTEMKREISLAUF (PUMPE) | - |
| AUSDEHNUNGSGEFÄSS | - |
| DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL | SI |
| RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM) | 100 |
| MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA) | 12 |
| ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT) | 70-270 |
| SICHERHEITSTHERMOSTAT | SI |

THERMOROSSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: info@thermorossi.it

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 I.v.